



ECDC : RAPORT TEHNIC / 2.07.2020

Mesaje cheie

ÎN COMUNITATE

- **În prezent nu există dovezi suficiente pentru a recomanda utilizarea regulată a mănușilor ca măsură preventivă în contextul COVID-19 pentru public și pentru persoanele aflate în majoritatea ocupațiilor.**
- **Utilizarea mănușilor în comunitate poate duce la concepția greșită că practicile de igienă a mâinilor pot fi neglijate.**
- **Utilizarea regulată a mănușilor poate conferi riscul de efecte secundare dermatologice.**
- **Generarea deșeurilor din utilizarea inutilă a mănușilor cauzează daune mediului.**

ÎN MEDIUL SANITAR

- **Folosirea mănușilor medicale este recomandată ca parte a măsurilor de precauție standard pentru a reduce riscul contaminării mâinilor lucrătorilor din domeniul sănătății cu sânge și alte lichide corporale, inclusiv contactul cu pielea și membranele mucoase care nu sunt intacte.**
- **Când este indicat, utilizarea mănușilor medicale este recomandată ca parte a precauțiilor de contact, pentru a reduce riscul diseminării agentului patogen în mediul pacientului, la alți pacienți și pentru protecția personalului medical.**
- **Luând în considerare tipurile disponibile de mănuși utilizate în prezent în mediul sanitar, utilizarea îndelungată, decontaminarea și reutilizarea mănușilor medicale de unică folosință este descurajată.**
- **În caz de penurie, mănușile medicale de unică folosință ar trebui să fie prioritare pentru a fi utilizate în mediul sanitar.**

**Recomandări de utilizare a mănușilor pentru prevenirea transmiterii
SARS-CoV-2 } în locațiile comunității**

Activitate	Mănuși nesterile (fără standarde EN)	Mănuși nesterile(a)	Mănuși sterile (a)	Mănuși utilizate în laboratoarele de microbiologie și biochimie (b)
Comunitate				
Vizitarea spațiilor închise aglomerate, cum ar fi magazine alimentare, centre comerciale.	nu	nu	nu	nu
Activități de agrement.	nu	nu	nu	nu
Utilizarea transportului public.	nu	nu	nu	nu
Locuri de muncă și profesii care implică apropierea fizică de multe persoane, care nu purtau mănuși din motive profesionale înainte de pandemia COVID-19, de exemplu casierii din magazine și supermarketuri.	nu	nu	nu	nu
Oameni cu ocupații în care purtau mănuși înainte de COVID-19, cum ar fi curățenia de mediu și poliție.	da/nu (C)	da/nu (C)	nu	nu
UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ (DE EXEMPLU: SPITALE DE ÎNGRIJIRE ACUȚI, CABINETE GENERALE, CENTRE DE ÎNGRIJIRE PE TERMEN LUNG)				
Proceduri aseptice, de exemplu operații chirurgicale, introducerea cateterului venos central.	n/a	n/a	da	nu
Activități cu risc de contaminare a mâinilor lucrătorilor din domeniul sănătății, inclusiv contaminarea cu fluide corporale sau contactul cu membranele mucoase și pielea neintactă, de exemplu introducerea/îndepărtarea cateterului venos periferic, intubarea, curățarea scurgerilor de lichide corporale, golirea recipientelor de vomă, manipularea/curățarea instrumentelor utilizate, manipularea deșeurilor.	da	da	nu	nu
Proceduri care nu sunt incluse în cele două exemple anterioare.	nu	nu	nu	nu
Lucrări specifice de laborator.	nu	nu	nu	da

a — Standardul European EN 455 privind mănușile medicale de o singură utilizare, astfel cum este prevăzut în Directiva 93/42 / CEE a Consiliului [6]

b - Standardele și specificațiile pentru mănușile utilizate în laboratoarele de microbiologie și biochimie sunt descrise în Standardul European EN ISO 374.

c — Dependente de recomandările specifice ocupației , aplicabile pentru stabilirea și / sau orientarea / legislațiilor naționale

n / a - nu se aplică

**DIFERITE MĂNUȘI (DE LA STÂNGA LA DREAPTA, LATEX UȘOR SAU MĂNUȘI DIN NITRIL,
GROSIME INTERMEDIARĂ, MĂNUȘI GRELE)**

